



BORN
from
the
SEA



PRODUCT CATALOGUE



9001:2015



14001:2015



45001:2018

HB BODY
GROUP

Η Vemar αποτελεί τον ναυτιλιακό κλάδο του ομίλου HB BODY Group, δημιουργήθηκε για να προσφέρει προϊόντα και τεχνικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Η HB BODY ιδρύθηκε το 1982 στη Θεσσαλονίκη, από τον κ. Ηλία Βασιλείαδη, με όραμα να παρουσιάσει μια πλήρη σειρά προϊόντων επαναβαφής αυτοκινήτων. Σήμερα, με το 90% της παραγωγής να εξάγεται σε 75 χώρες, κατέχει σημαντικό μερίδιο της παγκόσμιας αγοράς.

Πάντα δίπλα σας με την ιδανική λύση!

Vemar is the yacht segment of HB BODY Group, established to deliver top-tier yacht coatings and expert technical services. HB BODY was founded in 1982 in Thessaloniki, with the vision of our founder Mr. Ilias Vasileiadis to introduce a full range of automotive cost-efficient refinishing products. Today, with 90% of production exported to 75 countries on five continents, we hold a substantial global market share.

Always by your side with the right solution, wherever you want us to be.

ΣΤΟΚΟΙ / FILLERS



ULTRAFILL

Available packaging	500ml	3 L	10 L	Available shades
Part A	■	■	■	IVORY WHITE
Part B	■	■	■	BLUSH RED
				Mixture LIGHT PINK

Εποξικός στόκος δύο συστατικών, εξαιρετικά ελαφρύς. Τρίβεται πολύ εύκολα και δεν περιέχει διαλύτες. Ιδανικός για γέμισμα μεγάλων επιφανειών πάνω ή κάτω από την ίσαλο γραμμή, χωρίς να «κρεμάει». Εφαρμόζεται απευθείας στην επιφάνεια, αρκεί να έχει προετοιμαστεί με το κατάλληλο αστάρι. Η ειδική σύνθεσή του προσφέρει μεγάλες μηχανικές αντοχές, ενώ παράλληλα παραμένει ελαστικός. Κατάλληλος για όλα τα είδη επιφανειών (μέταλλο, ξύλο, πολυεστέρα κ.λπ.).

Finishing two-component epoxy filler. It may be applied on top of ULTRAFILL filler. After sanding it creates a smooth, pore-free surface. It can also be applied directly on an efficiently primed surface at a maximum thickness of up to 3mm. Easy to sand. After sanding, use the appropriate Vemar primer to efficiently seal the applied filler. Applicable to all types of substrates (steel, wood, GRP etc.).



ULTRAFINE

Available packaging	500ml	3 L	Available shades
Part A	■	■	SAND YELLOW
Part B	■	■	OFF WHITE
			Mixture LIGHT BEIGE

Εποξικός ψιλός στόκος δύο συστατικών. Εφαρμόζεται μετά τον στόκο ULTRAFILL και αφήνει μια βελούδινη επιφάνεια μετά το τρίψιμο χωρίς πόρους. Μπορεί να εφαρμοστεί και απευθείας στην επιφάνεια σε πάχος έως 3mm, αρκεί η επιφάνεια να έχει προετοιμαστεί με το κατάλληλο αστάρι. Τρίβεται εύκολα. Αφού τριφτεί, απαιτείται η μόνωση της επιφάνειάς του με εποξικό αστάρι της VEMAR. Κατάλληλος για όλα τα είδη επιφανειών (μέταλλο, ξύλο, πολυεστέρα κ.λπ.).

Finishing two-component epoxy filler. Ideal for application over ULTRAFILL filler, it transforms after sanding into a flawlessly smooth, pore-free surface. Direct application on efficiently primed surfaces, with a maximum thickness of up to 3mm, showcases its versatility. Easy sanding ensures a seamless finish. Seal with the right Vemar primer for efficient results. Suitable for a range of substrates, including steel, wood, and GRP.



FIBERGLASS POLYESTER FILLER

Available packaging	250g	Available shades
	■	WHITE

Πολυεστερικός στόκος δύο συστατικών, εύκολος στο τρίψιμο, εξαιρετικά γεμιστικός και ταχυστέγνωτος. Ιδανικός για την αποκατάσταση μικρών ανωμαλιών και ατελειών σε πολυεστερικές επιφάνειες (Fiberglass/GRP) και πάνω από επιφάνειες με επίχρισμα 1K ή 2K συστημάτων.

Two-component extra fine polyester filler. Ideal for restoring small irregularities and imperfections on fiberglass and GRP surfaces and 1 or 2K paint systems, while it can be applied in thick layers. Spreads on easily and dries very fast. Gives a smooth, pore-free and easy sanding surface.



ALUPRIME

Available packaging	750ml	2.5 L	20 L	Available shades
	■	■	■	LIGHT SILVER
	■	■	■	LIGHT BRASS

Αστάρι βινυλικής βάσης ενός συστατικού, ενισχυμένο με φύλλα αλουμινίου για μεγαλύτερη αντοχή στο νερό. Χρησιμοποιείται ως αστάρι πρόσφυσης και μονωτικό πάνω σε όλες τις επιφάνειες για εφαρμογή κάτω από την ίσαλο γραμμή. Ταχυστέγνωτο και εύκολο στην εφαρμογή.

A fast drying, Vinyl based one-component primer, reinforced with aluminum flakes for superior barrier properties. Used as a sealer and surface tolerant primer onto wood, epoxy primers and old existing antifouling.



ALUSHIELD

		250ml	1 L	4 L	Available shades
Available packaging	Part A		■	■	DARK SILVER
	Part B	■	■		BLUE SILVER
					TRANSP. YELLOW

Εποξικό αστάρι δύο συστατικών, κατάλληλο για χρήση κάτω από την ίσαλο γραμμή. Περιέχει φιαλίδια αλουμινίου και είναι ειδικά σχεδιασμένο για να προσφέρει υψηλή προστασία από το φαινόμενο της ώσμωσης σε πολυεστερικά σκάφη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αστάρι πρόσφυσης του υφαλοχρώματος.

Two-component epoxy primer, suitable for use below the waterline. Contains aluminum flakes and it is specially designed to offer excellent protection against the phenomenon of osmosis on GRP. It can also be used as a tie coat for the application of antifoulings.



VEMASHIELD

		250ml	1 L	4 L	Available shades
Available packaging	Part A		■	■	FOG GREY
	Part B	■	■		PEARL WHITE
					TRANSP. YELLOW

Εποξικό αστάρι δύο συστατικών με εξαιρετικές αντισκωριακές ιδιότητες και εξαιρετική πρόσφυση σε πολυεστέρα, ξύλο, χάλυβα και αλουμίνιο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάνω και κάτω από την ίσαλο γραμμή προσδίδοντας υγρομόνωση στα μεταλλικά σκάφη. Περιέχει φωσφορικό ψευδάργυρο.

Two-component epoxy primer, with excellent anticorrosion properties and superb adhesion on GRP, wood, steel and aluminium. It can be used above and below the waterline providing exceptional barrier properties when applied on carbon steel vessels. Contains zinc phosphate.



VEMALUX UNDERCOAT

Available packaging	750ml	Available shades
	■	LIGHT GREY

Ταχυστέγνωτο αλκυδικό υπόστρωμα ενός συστατικού για τελικά φινιρίσματα ενός συστατικού. Για χρήση πάνω από την ίσαλο γραμμή. Εύκολη εφαρμογή και τρίψιμο. Εφαρμόζεται με πινέλο/ρολό.

One-component quick drying alkyd undercoat for one-component topcoats. To be used above the waterline. Easy application and sanding. Applied by brush/roller.



ROBUSTO

		250ml	1 L	Available shades
Available packaging	Part A		■	GREY WHITE
	Part B	■		TRANSPARENT

Πολυουρεθανικό υπόστρωμα δύο συστατικών για χρήση ως βάση πριν την εφαρμογή οποιουδήποτε τελικού φινιρίσματος πάνω από την ίσαλο γραμμή. Γεμίζει και σφραγίζει προσφέροντας λεία επιφάνεια για βαφή.

Two-component polyurethane undercoat, used as a base prior to any topcoat application above the waterline. Seals and fills to provide a smooth surface for topcoat application.



ΥΦΑΛΟΧΡΩΜΑΤΑ / ANTIFOULINGS



LEISURE

Υψηλής απόδοσης αυτοκαθαριζόμενο υφαλόχρωμα με ελεγχόμενη αποδέσμευση οξειδίων χαλκού και ειδικών βιοκτόνων. Αποτελεσματική προστασία των υφάλων από την ανάπτυξη άλγης, οστρακοειδών και άλλων μικροοργανισμών. Τελικό λείο φινιρίσμα που βοηθάει την ταχύτητα πλεύσης και στην μείωση της κατανάλωσης καυσίμων. Ιδανικό για πολυεστερικά, ξύλινα και μεταλλικά σκάφη (εκτός αλουμινίου), που αναπτύσσουν ταχύτητες έως 25 κόμβους.

Superior, high-performance, self-polishing antifouling with exceptionally controlled cuprous oxide and advanced biocide release rate. Superior protection of the hull from developing algae, fouling and other microorganisms. Provides a smooth finish for fuel efficiency and speed. Ideal for polyester, wooden and metal boats and yachts (excluding aluminum) with cruising speed up to 25 knots.

Available packaging	750ml	2.5 L	20 L	Available shades
	■	■	■	SAPPHIRE BLUE
	■	■	■	ABYSS BLACK
		■	■	LAGOON GREY
		■	■	SKY BLUE



COMFORT

Υψηλής ποιότητας και απόδοσης αυτοκαθαριζόμενο υφαλόχρωμα με ελεγχόμενη αποδέσμευση οξειδίων χαλκού και ειδικών βιοκτόνων. Υψηλή προστασία των υφάλων από την ανάπτυξη άλγης, οστρακοειδών και άλλων μικροοργανισμών, διάρκειας 2 σεζόν. Τελικό λείο φινιρίσμα που βελτιώνει την ταχύτητα πλεύσης και βοηθάει στην μείωση της κατανάλωσης καυσίμων. Ιδανικό για πολυεστερικά, ξύλινα και μεταλλικά σκάφη (εκτός αλουμινίου) που αναπτύσσουν ταχύτητες έως 29 κόμβους.

Premium, high-performance, self-polishing antifouling with an exceptionally controlled cuprous oxide and advanced biocide release rate. Advanced superior 2-season protection of the hull from the development of algae, fouling and other microorganisms. Provides low friction finish to improve fuel efficiency and speed. Ideal for GRP, wooden and steel boats and yachts (except aluminium) with cruising speed up to 29 knots.

Available packaging	750ml	2.5 L	20 L	Available shades
	■	■	■	UMBER BLACK
	■	■	■	OXIDE RED
	■	■	■	NAVY BLUE



COMFORT PLUS

Υψηλής ποιότητας και απόδοσης αυτοκαθαριζόμενο υφαλόχρωμα με ελεγχόμενη αποδέσμευση Selektope® και άλλων ειδικών βιοκτόνων. Δεν περιέχει χαλκό, ενώ προστατεύει τα ύφαλα από την ανάπτυξη άλγης, οστρακοειδών και άλλων μικροοργανισμών. Διάρκειας 2 σεζόν. Δίνει λείο τελικό φινιρίσμα βελτιώνοντας την ταχύτητα και βοηθώντας στην μείωση της κατανάλωσης καυσίμων. Ειδικό για σκάφη κατασκευασμένα από αλουμίνιο καθώς και πολυεστέρα, ξύλο και χάλυβα, που αναπτύσσουν ταχύτητες έως 30 κόμβους.

Premium, high-performance self-polishing antifouling with an exceptionally controlled release rate of Selektope® and other biocides. It does not contain copper. Advanced 2-season protection of the hull from the development of algae, fouling and other microorganisms. Provides low friction finish, improving fuel efficiency and speed. Ideal for aluminium craft, GRP, wooden and steel boats with up to 30 knots cruising speed.

Available packaging	750ml	2.5 L	20 L	Available shades
	■	■	■	CREME WHITE
	■	■	■	SIGNAL BLACK
	■	■	■	BRILLIANT BLUE



HI SPEED PLUS

Υψηλής απόδοσης σκληρό υφαλόχρωμα που παρέχει λεία επιφάνεια, εξασφαλίζοντας μείωση των τριβών μεταξύ του σκάφους και της επιφάνειας νερού, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ταχύτητας πλεύσης. Δεν περιέχει χαλκό. Υψηλή προστασία των υφάλων από την ανάπτυξη άλγης, οστρακοειδών και άλλων μικροοργανισμών, μέσω της χρήσης ειδικών βιοκτόνων. Για εφαρμογή σε σκάφη κατασκευασμένα από πολυεστέρα, ξύλο, χάλυβα, αλουμίνιο και άλλα ελαφρά κράματα που αναπτύσσουν ταχύτητες και ταξιδεύουν πάνω από 30 κόμβους. Ιδανικό και για προπέλες.

High-performance hard matrix antifouling with a smooth finish reduces the friction between the hull and the water, while helps increase speed. It does not contain copper making it suitable for aluminium-crafted boats. Advanced superior 2-season protection of the hull from the development of algae, fouling and other microorganisms. Can also be applied on speed boats made of GRP, wood and steel cruising with over 30 knots. Ideal choice for propellers.

Available packaging	750ml	2.5 L	20 L	Available shades
	■	■	■	PURE WHITE
	■	■	■	GRAPHITE BLACK
	■	■	■	OCEAN BLUE
	■	■	■	GARNET RED

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΡΟΠΕΛΑΣ / PROPELLER CARE

METALPRIME

Available packaging 500ml Available shades
■ LIGHT BLUE



Ταχυστέγνωτο βινυλικής βάσης υπόστρωμα ενός συστατικού. Για χρήση ως αστάρι πρόσφυσης απευθείας σε προπέλλες, πτερύγια και όλες τις μεταλλικές επιφάνειες κάτω από την ίσαλογραμμή και πριν το υφαλόχρωμα. Εύκολη εφαρμογή και τρίψιμο.

Introducing our one-component quick-drying vinyl-based primer. To be used directly on propellers, flaps, and all metals below the waterline as an adhesion primer before antifouling. Easy application and sanding.

HI SPEED PLUS PROPELLER

Available packaging 500ml Available shades
■ GRAPHITE BLACK
■ PURE WHITE



Υψηλής απόδοσης σκληρό υφαλόχρωμα, με ελεγχόμενη αποδέσμευση Selektopel®, ιδανικό για ταχύπλοα σκάφη από πολυεστέρα (GRP), ατσάλι, ανθρακόνημα ή αλουμίνιο που κινούνται με 30 κόμβους και άνω. Μειώνει την τριβή μεταξύ της γάστρας και του νερού μέσω της λείας τελικής επιφάνειας του και συνεισφέρει στην αύξηση της ταχύτητας. Δεν περιέχει οξείδια χαλκού, καθιστώντας το κατάλληλο για σκάφη αλουμινίου. Προσφέρει προηγμένη προστασία έως και 2 περιόδους στην περιοχή της γάστρας, τις προπέλες και τα συστήματα κίνησης, από την ανάπτυξη άλγης, οστρακοειδών και άλλων μικροοργανισμών. Ιδανική επιλογή για προπέλες ως μέρος του συστήματος φροντίδας προπέλας της VEMAR.

High-performance hard matrix antifouling with controlled Selektopel® release ideal for speed boats made of GRP, steel, carbon, or aluminum cruising over 30 knots. Reduces friction between the hull and the water by its smooth final finish and helps increase speed. It does not contain copper oxide, making it suitable for aluminum boats. Advanced superior 2-season protection of the hull, propellers, and propulsion systems from developing algae, barnacles, and other microorganisms. Ideal choice for propellers as part of VEMAR's Propeller Care system.



ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ / PAINT REMOVER

LT REMOVER 900

Available packaging 3 L Available shades
■ OLIVE GREY



Ήπιο διαβρωτικό υδατικής βάσης για την αφαίρεση προϊόντων ενός συστατικού. Δεν περιέχει διχλωρομεθάνιο (methylene chloride) ή άλλους διαλύτες που επηρεάζουν υλικά επιστρώσεων εποξικής βάσης. Η ήπια του σύνθεση είναι κατάλληλη για την αφαίρεση παλαιών υφαλοχρωμάτων και ασταριών αλκυδικής, ακρυλικής και βινυλικής βάσης χωρίς να επηρεάζει την αντισμωτική προστασία ή το gelcoat.

A mild water-based paint stripper, used to remove one-component products. Does not contain methylene chloride or other solvents that may affect two-component epoxy-based products. Its mild synthesis is optimal for the removal of old antifouling layers and one-component alkyd, acrylic and vinyl-based primers without affecting the osmotic protection layers or the gelcoat.

What's
your color
of the
SEA?

DISCUS
BLUE

5430 SAPHIRE
5410 VEMALUX

ΧΡΩΜΑΤΑ / TOPCOATS



VEMALUX TOPCOAT

Available packaging 750ml 2.5 L Available shades



Ταχυστέγνωτο αλκυδικό χρώμα ενός συστατικού με υψηλή γυαλάδα. Με εξαιρετικές χημικές ανοχές και αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μπορεί να εφαρμοστεί είτε με ψεκασμό, είτε με τη χρήση ρολού/τινέλου.

Fast drying one-component enamel topcoat with high gloss retention. Excellent weather and chemical resistance. Can be sprayed or applied by roller/brush.



SAPHIRE

Available packaging 525ml 175ml 1.875 L 625ml Available shades



Πολυουρεθανικό χρώμα δυο συστατικών υψηλής γυαλάδας. Προσφέρει εξαιρετική χημική αντοχή, καθώς και αντοχή στις θαλάσσιες καιρικές συνθήκες. Μπορεί να εφαρμοστεί με ψεκασμό ή με χρήση ρολού/τινέλου και γυαλίζεται με ευκολία.

High gloss two-component polyurethane topcoat. Offers excellent weather and chemical resistance. Can be sprayed or applied by roller/brush, while it's easy-to-polish.



SENTINELLA

Available packaging 750ml 2.5 L Available shades

PURE WHITE
LIGHT GREY

Σεντινόχρωμα ανθεκτικό στην υγρασία και στην έκθεση σε χημικά και πετρελαιοειδή. Ιδιαίτερα εύκολο στο καθάρισμα, προσφέροντας παράλληλα προστασία έναντι της τριβής.

A moisture-resistant bilge paint that protects against fuel & chemical spillage while offering easy cleaning properties and durability over time.

ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ / THINNERS



THINNER 800

Available packaging	1 L	5 L
	■	■

Μείγμα διαλυτών κατάλληλο για προϊόντα βινυλικής, ακρυλικής και αλκυδικής βάσης. Για χρήση με αστάρια και τελικά χρώματα ενός συστατικού.

A blend of solvents suitable for Vinyl, Acrylic and Alkyd based products.
For use with one-component primers and topcoats.



THINNER 805

Available packaging	500ml
	■

Μείγμα διαλυτών κατάλληλο για προϊόντα ακρυλικής βάσης. Για χρήση με αστάρια και τελικά χρώματα δύο συστατικών συστατικού και εφαρμογή με ρολό.

A blend of solvents suitable for acrylic-based products.
Two-component primers and topcoats when applied using a roller.



THINNER 820 NITRO

Available packaging	1 L	5 L
	■	■

Διαλυτικό νίτρου κατάλληλο για τον καθαρισμό πιστολιών ψεκασμού και λοιπών εργαλείων βαφής. Δεν περιέχει ανακυκλωμένους διαλύτες.

Nitro thinner suitable for cleaning of spray guns and paint tools. Does not contain recycled thinners.



THINNER 850

Available packaging	1 L	5 L
	■	■

Μείγμα διαλυτών κατάλληλο για χρήση με προϊόντα εποξικής βάσης. Για χρήση με εποξικά αστάρια.

A blend of solvents suitable for epoxy-based products.
For use with Epoxy primers.



THINNER 860

Available packaging	500ml
	■

Μείγμα διαλυτών κατάλληλο για προϊόντα αλκυδικής βάσης. Για χρήση με αστάρια και τελικά χρώματα ενός συστατικού.

A blend of solvents suitable for Alkyd-based products.
One component primers and topcoats applied by roller.



ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΞΥΛΟΥ / WOOD CARE

TEAK DEFENDER SYSTEM

CLEANER STEP 1

Απομακρύνει οργανικά κατάλοιπα από τις εκτεθειμένες ξύλινες επιφάνειες, χωρίς να επηρεάζει τα λάστιχα των αρμών, τη βαφή ή άλλον εξοπλισμό του καταστρώματος. Αποτελεί το πρώτο βήμα προστασίας του συστήματος Teak Defender.

Removing organic residues on exposed wood surfaces without affecting deck caulking, paint or other deck equipment. The first step of the Teak Defender system.



Available packaging: 1 L, 4 L
Available shades: TRANSP. BLUE

BRIGHTENER STEP 2

Αναζωογονεί και επαναφέρει το αρχικό χρώμα του ξύλου χωρίς να επηρεάζει τα λάστιχα των αρμών, την βαφή ή άλλον εξοπλισμό του καταστρώματος. Αποτελεί το δεύτερο βήμα προστασίας του συστήματος Teak Defender.

Restoration of the original wood colour without affecting deck caulking, paint or other deck equipment. The second step of the Teak Defender system.



Available packaging: 1 L, 4 L
Available shades: TRANSPARENT

SEALER STEP 3

Ειδικό προστατευτικό για γυμνό ξύλο εκτεθειμένο σε εξωτερικούς χώρους. Αποτελεί το τρίτο βήμα προστασίας του συστήματος Teak Defender. Περιέχει ενεργές ουσίες που προστατεύουν την κυτταρινική δομή του ξύλου από την αποδόμηση και αποτρέπουν τον αποχρωματισμό που οφείλεται σε εκτενή έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

A protective solution for exterior bare wood. The third step of the Teak Defender system contains active substances that protect the cellulose structure of the wood from degradation while preventing discolouration caused by excessive sunlight exposure.



Available packaging: 750ml, 2.5 L
Available shades: TRANSP. ORANGE

VARNISHES

MAJESTIC SATIN

Ταχυστέγνωτο σατινέ βερνίκι ενός συστατικού, αλκυδικής-τροποποιημένης πολυουρεθανικής βάσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τελική στρώση πάνω από το MAJESTIC Gloss Varnish ή ως επισκευαστικό πάνω σε καλά προσφύουσες στρώσεις βερνικιού.

A quick-drying, satin finish, polyurethane modified, alkyd-based varnish. Used as a finishing coat over MAJESTIC Gloss varnish or as a repair coat over intact varnish layers.



Available packaging: 750ml, 2.5 L
Available shades: TRANSP. YELLOW

MAJESTIC GLOSS

Ταχυστέγνωτο σατινέ βερνίκι ενός συστατικού, αλκυδικής - τροποποιημένης πολυουρεθανικής βάσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επισκευαστικό πάνω σε καλά προσφύουσες στρώσεις βερνικιού ή συμπληρωματικά με το Majestic Gloss για να προσδώσει ένα ματ αποτέλεσμα.

A quick-drying, satin finish, polyurethane modified, alkyd-based varnish. Used as repair coat over intact varnish layers or combined with MAJESTIC Gloss varnish for a matte result.



Available packaging: 750ml, 2.5 L
Available shades: TRANSP. YELLOW

REGAL GLOSS

Πολυουρεθανικό (PU) βερνίκι δύο συστατικών υψηλής γυαλάδας. Περιέχει ειδικά πρόσθετα που παρέχουν προστασία στις ξύλινες επιφάνειες από την υπερυώδη ακτινοβολία, τον αποχρωματισμό και την αποσύνθεση.

Two-component high gloss polyurethane (PU) clearcoat. Contains special additives that protect wood against UV radiation, decomposition and weather discoloration. Excellent levelling and mirror-like finish.



Available packaging: 175ml, 525ml, 625ml, 1.875 L
Available shades: TRANSPARENT
Part A: TRANSPARENT
Part B: TRANSPARENT



ΑΛΟΙΦΗ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ / POLISHING COMPOUND



909 POLISHING COMPOUND

Available packaging 1 KG Available shades WHITE

Μία υψηλής απόδοσης αλοιφή γυαλίσματος χωρίς σιλικόνη, με τεχνολογικά προηγμένα λειαντικά μέσα που προσφέρουν ιδιότητες κοπής και γυαλίσματος για όλους τους τύπους των χρωμάτων και gelcoat.

A high-performance silicone-free polishing compound with technologically advanced abrasives providing cutting and polishing properties for all types of topcoats and gelcoat.



CUTTING WOOL PAD

Available packaging 1 ITEM

Γούνα διπλής όψης, κατασκευασμένο από 100% στριφτό φυσικό μαλλί σχεδιασμένο ειδικά για να αφαιρεί τις βαθιές γρατζουνιές και την έντονη οξείδωση από gelcoat και τελικά χρώματα.

Double-sided polishing pad made from 100% twisted lambswool designed especially to remove deep scratches and heavy oxidation on gelcoat and paint.



FINISHING WOOL PAD

Available packaging 1 ITEM

Γούνα γυαλίσματος διπλής όψης από 100% φυσικό μαλλί ειδικά σχεδιασμένο για να ενισχύει και να επαναφέρει τη γυαλάδα ως τελευταίο βήμα.

Double-sided polishing pad made of 100% lambswool specially designed to enhance and restore gloss as a final step.



WOOL PAD ADAPTORS

Available packaging 10 ITEMS

Αντάπτορες προσαρμογής για τις γούνες σε αλοιφαδόρους με σπείρωμα M14.

Adaptors to attach Vemar's wool pads on M14 polishers.

TOPCOAT FINISHES

CORAL WHITE 1430 SAPPHIRE	SHELL WHITE 1412 VEMALUX	PEBBLE WHITE 1431 SAPPHIRE 1411 VEMALUX	OYSTER WHITE 1433 SAPPHIRE 1413 VEMALUX
SAND WHITE 1436 SAPPHIRE 1416 VEMALUX	SALPA YELLOW 3430 SAPPHIRE 3410 VEMALUX	SCORPION RED 4440 SAPPHIRE 4420 VEMALUX	SNAPPER ORANGE 4430 SAPPHIRE 4410 VEMALUX
TETRA GREEN 6430 SAPPHIRE 6410 VEMALUX	DORADO GREEN 6440 SAPPHIRE 6420 VEMALUX	TUNA BLUE 5440 SAPPHIRE 5420 VEMALUX	NAVY BLUE 5435 SAPPHIRE 5415 VEMALUX
DISCUS BLUE 5430 SAPPHIRE 5410 VEMALUX	SHARK GREY 7435 SAPPHIRE 7415 VEMALUX	ORCA BLACK 2430 SAPPHIRE 2410 VEMALUX	

ANTIFOULINGS

CREME WHITE	PURE WHITE	LAGOON GREY	SKY BLUE
GARNET RED	OXIDE RED	BRILLIANT BLUE	SAPPHIRE BLUE
NAVY BLUE	OCEAN BLUE	UMBER BLACK	GRAPHITE BLACK
SIGNAL BLACK	ABYSS BLACK		

PRIMERS

PEARL WHITE	GREY WHITE	LIGHT SILVER
FOG GREY	DARK SILVER	BLUE SILVER

FILLERS

LIGHT BEIGE	BILGE PAINT SENTINELLA	PURE WHITE
LIGHT PINK		LIGHT GREY

Note: Despite our best efforts for high accuracy, depiction of the shades as imprinted on paper/sample cards or seen on any type of screen, may vary from the actual shades, depending on your printer settings, the type of paper used or your monitor settings.



Visit
our
website

vemarcoatings.com

1025753



ATHENS

Dyilistirion Av. Aspropyrgos,
GR 19300 - Greece P.O. BOX 96

T: +30 210 55 90 411-2

THESSALONIKI

Sindos Industrial Area,
GR 570 22 - Greece P.O. BOX 1261

T: +30 2310 717 900

E: sales@vemarcoatings.com

FOLLOW US



MEMBER OF

hbbodygroup.com

**HB::
BODY
GROUP**